

S-B56B 自動立式縮頸反邊及補強綜合機


AUTOMATIC QUADRUPLE NECKER, SPIN FLANGER AND BEADER

S-B56B

Certified by

ISO-9001

Quality Assurance System




新 益

新益機械工廠股份有限公司
SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

S-B56B 自動立式縮頸反邊及補強綜合機

AUTOMATIC QUADRUPE NECKER, SPIN FLANGER AND BEADER



S-B56B自動立式縮頸反邊及補強機係全自動四段縮頸及旋轉滾輪反邊補強綜合機；採用直立式設計，使成品與自動封罐機 S-B49或 S-B65可以直接連線作業。採用浸油式自動循環潤滑系統保養維修容易，加上多重安全系統以及換型極簡便快速，使 S-B56B 成為當今最熱門綜合機。

The S-B56B is a fully Automatic Quadruple Necking Machine with Spin Flanger And Beader for 3-piece cans. It is suitable to connect S-B49 or S-B65 Automatic Double Seamer directly for canmaking line. Equipped with centralized lubricating system and easy for can size changeover, S-B56B satisfies the requirement of modern can making.




特 性：

- 大量降低鐵皮及罐蓋成本，增加產品競爭能力。
- 直立式入出罐，可直接與封罐機連接作業。
- 裝置可循環式集中潤滑系統，保養方便。
- 使用變頻器作無段變速控制。
- 與罐身接觸面均硬鉻處理或使用乙稀龍，防止擦傷。
- 全機自動控制系統能配合客戶全線自動化需要。
- 安全設計完善，確保機台及人員安全。



Features:

- Cost saving by using thinner metal and reduced ends.
- Vertical design easy to connect with auto double seamer.
- Recycleable central control lubricating system.
- Use INVERTER for variable speed control.
- Can guide and Turrets with hard chromium plating or Nylon material.
- Full Automatic Control system for Canmaking Line requirement.
- Multi-safety design for machine and personal safety.




縮頸反邊加強環

The Process of Quadruple Necking, Spin Flanging & Beading

S-B56B 自動立式縮頸反邊及補強綜合機

AUTOMATIC QUADRUPLE NECKER, SPIN FLANGER AND BEADER



規格 (SPECIFICATIONS):

機 型	MACHINE TYPE	8H	12H
適用 罐 徑	Range of Can Dia.	202D-401D	201D-301D
適用 罐 高	Range of Can Height	90-180MM	←
每 分 鐘 產 能	Capacity per min. 註 1	UP TO 800 CPM	UP TO 1200 CPM
安裝面積及高度	Floor Space Overall Height	479x226x181 CM	←
淨 重	Net Weight (abt.)	12000 KGS. (Abt)	13000 KGS. (Abt)
需 要 馬 力	Horse Power Required	20 HP	←
需 要 空 壓	Compressor Air Required	50L/min. (3bar)	←
作 用 模 數	Toolings	8H/12H	12H/18H

註 1：依罐型而有不同。

註 2：211D 可縮頸至 204D。

*規格如有變更，恕不另通知 Subject to change without notice.

TEL:886-(04)-2623-8181
FAX:886-(04)-2623-2129

新益機械工廠股份有限公司

台灣省台中縣清水鎮光華路 2 號

SHIN I MACHINERY WORKS CO., LTD.

NO.2 KUANG HWA ROAD CHING-SHUI TAICHUNG,

TAIWAN, R. O. C.

TEL:(04) 622-4166 FAX:(04) 623-2129

TELEX: 51240 SHINI

Web address: <http://shinican.com.tw>

E-mail: shinican@ms15.hinet.net

經銷商：

AGENT: